

**[2013 10개년 핵심 건축기사 과년도문제해설 2차 정오표] [2013.5.23]**

**2013년 2월 15일 5차개정 1쇄발행 기준**

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지		교정전	교정후
2005	32페이지	1인당 하중을 60kgf	1인당 하중을 <b>65kgf</b>
	78번 해설		
2007	49페이지	0.1033/0.01 + 0.005/0.01	0.1033/0.01 - 0.005/0.01
	75번 해설		
2008	11페이지	㊂ R=2.5	㊂ R=3
	56번 해설		
2011	22페이지	③ 직원과 고객의 출입구는 보안 관계상 <b>별도로 설치한다.</b> ④ 고객의 대기공간(객장)과 영업공간의 면적비율은 <b>2:3</b> 정도로 하는 것이 가장 바람직하다. ⑤ 은행 내부의 동선계획시 고객의 목적과 관계없이 하나의 동선으로 고객을 유도하는 것은 <b>매우 좋지 않다.</b>	
	16번 해설 교체		

**[2013 10개년 핵심 건축기사 과년도문제해설 1차 정오표] [2013.3.7]**

페이지		교정전	교정후
2011	6페이지	(1) 표준형 벽돌 1.5B 쌓기	(1) 표준형 벽돌 <b>1.0B</b> 쌓기
	29번 해설		
2012	32페이지	㊂ 15배 이상 또한 50mm 이상	㊂ <b>10배</b> 이상 또한 <b>30mm</b> 이상
	56번 해설		
2012	50페이지	$= 114t - \frac{s^2}{240} \cdot t$	$= 114t + \frac{s^2}{240} \cdot t$
	48번 해설		

【※ 위의 내용 이외의 잘못된 사항을 발견하셨다면 [www.inup.co.kr](http://www.inup.co.kr)

건축기사 게시판에 질문해 주시면 수정을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.]