

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨=수정된 부분)		
5페이지 【1】 건축물	8. 한옥	“한옥”이란 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」에 따른 한옥을 말한다.	
20페이지 35번 문제	㉠ “대지” 라 함은 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률에 의하여 각 필지로 구획된 토지를 말한다.		
22페이지 8번 문제	삭제		
74페이지 (6) 녹지지역안에서 건축할 수 있는 건축물	보전녹지지역 다. 교정 및 국방, 군사시설		
80페이지 6번 문제	㉠ 바닥면적이 300m ² 인 교회 - 제1종 근린생활시설		
83페이지 20번 문제	㉠ 고등학교		
118페이지 ■ 건축물의 철거신고	3. 신고시기	인위적인~ 재해로~	철거 예정일 3일전에 신고 멸신후 30일 이내에 신고
우측 학습POINT ■ 철거와 멸실	구분 철거	신고시기 철거 전 3일	
120페이지 2번 문제	㉠ 철거예정일 3일전 정답 : ㉠		
2번 문제 해설	철거신고 : 철거예정일 3일전		
120페이지 3번 문제	㉠ 3일 전 ㉠ 7일 전 ㉠ 15일 전 ㉠ 30일 전 정답 : ㉠		
120페이지 4번 문제 해설	철거 3일전		

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)	
120페이지 5번 문제 해설	<div>② 신고시기</div> <div>인위적인 철거의 경우 : 철거 예정일 3일전</div>	
121페이지 6번 문제	㉠ 허가대상 건축물을 철거하고자 하는 자는 철거예정일 3일 전까지 건축물철거·멸실신고서를 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.	
121페이지 7번 문제 해설	철거예정일 3일전 신고	
123페이지 9번 문제	㉠ 허가대상 건축물을 철거하고자 하는 자는 철거예정일 3일 전까지 건축물 철거·멸실신고서를 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.	
162페이지 (4) 배연설비 설치	예외 당해용도로 사용하는 층이 피난층인 경우는 제외 <삭제>	
190페이지 (2) 소화통로의 설치	예외 당해 대지가 소방자동차의 접근이 가능한 도로 또는 공지에 직접 접한 경우	
223페이지 【3】 복합자재의 난연성분 분석시험	① 허가권자는 내부마감재료 제한을 받는 건축물에 사용하는 복합자재에 대하여 공사시공자로 하여금 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국건설기술연구원에 난연성분 분석시험을 의뢰하여 난연성능을 확인하도록 할 수 있다.	
295페이지 【1】 거실에 설치하는 배연설비 기준	예외 피난층은 제외한다. <삭제>	
313페이지 23번 문제	㉠ 승강장의 실내에 접하는 부분(바닥제외)은 불연재료로 마감한다.	
315페이지 30번 문제 해설	예외 당해용도로 사용하는 층이 피난층인 경우는 제외 <삭제>	
321페이지 (2) 지정권자	국토교통부장관 및 시·도지사는 직권 또는 지정신청이 접수된 날로부터 30일 이내에 건축위원회의 심의를 거쳐 지정한다. <중앙 삭제>	
325페이지 【2】 건축협정 대상지역	비고 건축협정인가권자 : 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 구청장	
331페이지 2번 문제	정답 : ㉠	

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
336페이지 【3】 건축위원회 심의	<div>지방건축위원회</div> <div>• 미관지구내 건축물의 건축에 관한 사항 <삭제></div>
337페이지	【4】 질 의 민원심의
342페이지 6번 문제 해설	경관지구 건축은 심의사항이 아니다.
351페이지 【4】 주차전용건축물의 주차면적 비율	<div>주차장이외 부분의 용도</div> <div>• 업무시설 • 창고시설</div>

■ 부록부분

해당 페이지	정 오 표 (파랑색 글씨-수정된 부분)
4페이지 14번 문제	④ “한옥” 이란 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」 에 따른 한옥을 말한다.
29페이지 5번 문제	공작물을 축조할 때 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 하는 대상 공작물 기준으로 옳지 않은 것은?
70페이지 11번 문제 해설	2. 철거신고 : 철거예정일 3일 전
85페이지 5번 문제 해설	1. 철거신고 : 철거예정일 3일 전
86페이지 5번 문제	정답 : ①